



1.02 OPAŽNI SISTEM

≡ MIDI BOX

enostaven – lahek - stabilen

Midi-Box opažni sistem



Midi-Box je lahek opaž, ki ga lahko premikata dve osebi, brez pomoči žerjava.



Midi-Box opažni sistem

Vroče pocinkana, a lahka, robustna jeklena konstrukcija (posebni profili) omogoča betonsko absorpcijo tlaka 60 kN/m^2 za enonadstropno in 55 kN/m^2 za večnadstropno uporabo.




OPAŽNI ELEMENTI

Artikel	Naročniška št.	Dimenzija (cm)	Teža (kg)
---------	----------------	----------------	-----------

Jekleni opaž, pocinkan, H = 300 cm

Plošča 14 mm obojestransko prevlečena

Luknje za lažje rokovanje




Element H300

AM 0 43 00 90	90 B x 300 H	103,30
AM 0 43 00 75	75 B x 300 H	92,70
AM 0 43 00 65	65 B x 300 H	78,30
AM 0 43 00 60	60 B x 300 H	73,90
AM 0 43 00 55	55 B x 300 H	71,80
AM 0 43 00 50	50 B x 300 H	68,70
AM 0 43 00 45	45 B x 300 H	65,90
AM 0 43 00 30	30 B x 300 H	56,30
AM 0 43 00 25	25 B x 300 H	53,30

Jekleni opaž, pocinkan, H = 270 cm

Plošča 14 mm obojestransko prevlečena

Luknje za lažje rokovanje





Element H270

AM 0 22 70 90	90 B x 270 H	70,80
AM 0 22 70 75	75 B x 270 H	62,50
AM 0 22 70 65	65 B x 270 H	57,00
AM 0 22 70 60	60 B x 270 H	53,50
AM 0 22 70 55	55 B x 270 H	51,20
AM 0 22 70 50	50 B x 270 H	48,50
AM 0 22 70 45	45 B x 270 H	46,30
AM 0 22 70 30	30 B x 270 H	38,00
AM 0 22 70 25	25 B x 270 H	35,40

Jekleni opaž, pocinkan, H = 150 cm

Plošča 14 mm obojestransko prevlečena

Luknje za lažje rokovanje




Element H150

AM 0 21 50 90	90 B x 150 H	41,60
AM 0 21 50 75	75 B x 150 H	36,70
AM 0 21 50 65	65 B x 150 H	33,50
AM 0 21 50 60	60 B x 150 H	31,40
AM 0 21 50 55	55 B x 150 H	30,00
AM 0 21 50 50	50 B x 150 H	28,40
AM 0 21 50 45	45 B x 150 H	27,10
AM 0 21 50 30	30 B x 150 H	22,10
AM 0 21 50 25	25 B x 150 H	20,60

KOTNI ELEMENTI

Artikel	Naročniška št.	Dimenzija (cm)	Teža (kg)
---------	----------------	----------------	-----------

Notranji kotni element



Notranji kotni element, H = 300 cm, pocinkan

AM 0 51 63 00	30 B x 300 H	89,30
---------------	--------------	-------


Notranji kotni element, H = 270 cm, pocinkan

AM 0 51 62 70	30 B x 270 H	70,30
---------------	--------------	-------

Notranji kotni element, H = 150 cm, pocinkan

AM 0 51 61 50	30 B x 150 H	40,30
---------------	--------------	-------

Zunanji kotni element



Zunanji kotni element, H = 300 cm, pocinkan

AM 0 51 53 00	12.1 B x 300 H	26,80
---------------	----------------	-------

Zunanji kotni element, H = 270 cm, pocinkan

AM 0 51 52 70	12.1 B x 270 H	25,30
---------------	----------------	-------


Zunanji kotni element, H = 150 cm, pocinkan

AM 0 51 51 50	12.1 B x 150 H	14,20
---------------	----------------	-------

III DODATNI ELEMENTI

Artikel	Naročniška št.	Dimenzija (cm)	Teža (kg)
---------	----------------	----------------	-----------

Gibljev kotni elementi, H = 270 + 150 cm, pocinkan




Gibljev kotni element

AM 0 51 73 00	15 B x 300 H	53,70
AM 0 51 72 70	15 B x 270 H	48,20
AM 0 51 71 50	15 B x 150 H	27,50
AM 0 51 83 00	30 B x 300 H	93,20
AM 0 51 82 70	30 B x 270 H	71,30
AM 0 51 81 50	30 B x 150 H	40,90

Jeklen opazni okvir za dopolnjevanje







Plošča za pravokotne in kvadratne stebre z rastrom po korakih od 5 do 55 cm max.













SP-Tafel







AM 0 33 00 70	70 B x 300 H	92,00
AM 0 32 70 70	70 B x 270 H	64,90
AM 0 31 50 70	70 B x 150 H	39,40

III DODATKI

Artikel	Naročniška št.	Dimenzija (cm)	Teža (kg)
	Hitra spojka BM 260		
	Raztegljiva do 6 cm, pocinkana		
	AM 0 90 12 60		4,30
	Hitra izravnalna spojka BM 710		
	Raztegljiva do 16 cm, pocinkana		
	AM 0 90 27 10		7,10
	Centrirni nosilec		
	L = 200 mm, pocinkan		
	AM 0 81 50 00		0,90
	Matica centrirnega nosilca		
	ø 100 mm, pocinkana		
	AM 2 53 21 00		0,60
	SP-navojni vijak		
	ø 15 x 295 mm		
	AM 2 55 00 00		0,70
	SP-matica		
	AM 2 53 50 00		0,50
	Ojačitveni nosilec 120		
	(za porazdelitev sidrnih sil, čelnega opaža in nosilne konzole opaža) pocinkan		
	AM 0 96 00 01		11,70

Artikel	Naročniška št.	Dimenzija (cm)	Teža (kg)
	Ojalitveni nosilec 100 (za natezne opore pri kompenzaciji dolžin ali dodajanju višin) pocinkan		
	AM 0 97 00 01		7,6
	Zatezni nosilec 30 cm (za ojačitvene nosilce, opažne letve in podporne konzole opažev)		
	AM 0 92 00 01		1,00
	Matica ø 100 mm, pocinkana		
	AM 2 51 01 00		0,60
	Vrtljiva matica 130 mm (konični sedež), pocinkana		
	AM 2 53 01 30		1,20
	Navojna palica		
	55 64 04	800 mm, ø 15 mm	1,20
	55 64 05	1100 mm, ø 15 mm	1,60
	Trikotna letev za podporo, L = 2,70 m plastična		
	01 45 08		0,80
Slepe zakovice 5 x 25 mm Vrezna glava alu/železo, paket 500 kos			
	4 50 30		
Škarjasti kovičnik H6			
	55 90 10		0,60

Artikel	Naročniška št.	Dimenzija (cm)	Teža (kg)
	Opaž za temelj (surov)		
	01 45 64	640 mm	1,40
	01 45 74	740 mm	1,70
	01 45 84	840 mm	1,90
	Plastičen pokrovček za opažne plošče Barva rdeča ali modra Cena na kos Na voljo samo paket 50 kos AM 2 56 50 03		
	Plastičen pokrovček za opažne plošče Barva rdeča Cena na kos Na voljo samo paket 50 kos		
	AM 2 56 50 01	24 mm	
	AM 2 56 50 02	28 mm	
	Plastičen obroček za opažne plošče Cena na kos Na voljo samo paket 50 kos AMPIE 42 13 00		
			50 gr.
	Sidrni zatič horizontalna uporaba in končni opaž, pocinkan AM 0 91 00 01		
			0,60
	Transportni nosilec za posamezne plošče pocinkan AM 0 90 90 00		
			3,50
	Transportni nosilec za povezovanje plošč Nosilnost 500 kg/kos, pocinkan AM 9 08 00 00		
			9,40

Artikel	Naročniška št.	Dimenzija (cm)	Teža (kg)
	Modularna paleta, pocinkana		
	82 38 61		57,90
	Podpornik, pocinkan		
	AM 0 90 40 01	180	20,50
	AM 0 90 40 02	240	25,20
	Podpornik 555, pocinkan		
	AM 0 90 40 05		37,50
	Sidro za podpornik, pocinkan vklj. vijake M 12 x 40		
	AM 0 90 40 11		3,00
	Noga za podpornik, pocinkan vklj. vijake M 12 x 40		
	AM 0 90 40 12		5,70
	Ograja za konzolni oder, pocinkana		
	AM 0 97 00 02		4,50
	Konzolni oder za opaž (vključuje tudi 1 varovalni zatič) max. razmak 2,50m		
	AM 0 95 10 00		11,20
	Notranja varovalna ograja (za nasprotno stran konzolnega odra) max. razmak 2,50m		
	78 20 00		10,80

≡ NADOMESTNE PLOŠČE

Naročniška št.	Dimenzija (cm)	Teža (kg)
Plošča 1,5 cm vključno s plastičnimi čepi		
AM 2 73 00 90	90 B x 300 H	25,00
AM 2 73 00 75	75 B x 300 H	14,00
AM 2 73 00 65	65 B x 300 H	12,00
AM 2 73 00 60	60 B x 300 H	11,00
AM 2 73 00 55	55 B x 300 H	11,00
AM 2 73 00 50	50 B x 300 H	10,00
AM 2 73 00 45	45 B x 300 H	9,00
AM 2 73 00 30	30 B x 300 H	7,50
AM 2 73 00 25	25 B x 300 H	6,50
Plošča 1,5 cm vključno s plastičnimi čepi		
AM 2 72 70 90	90 B x 270 H	21,00
AM 2 72 70 75	75 B x 270 H	17,40
AM 2 72 70 65	65 B x 270 H	13,90
AM 2 72 70 60	60 B x 270 H	13,90
AM 2 72 70 55	55 B x 270 H	12,70
AM 2 72 70 50	50 B x 270 H	11,50
AM 2 72 70 45	45 B x 270 H	10,30
AM 2 72 70 30	30 B x 270 H	6,70
AM 2 72 70 25	25 B x 270 H	5,60
Plošča 1,5 cm vključno s plastičnimi čepi		
AM 2 71 50 90	90 B x 150 H	11,60
AM 2 71 50 75	75 B x 150 H	9,60
AM 2 71 50 65	65 B x 150 H	8,30
AM 2 71 50 60	60 B x 150 H	7,70
AM 2 71 50 55	55 B x 150 H	7,00
AM 2 71 50 50	50 B x 150 H	5,70
AM 2 71 50 45	45 B x 150 H	5,70
AM 2 71 50 30	30 B x 150 H	3,70
AM 2 71 50 25	25 B x 150 H	3,10
Plošča 1,5 cm vključno s plastičnimi čepi za notranji kot		
AM 2 73 00 24	30 B x 300 H (potrebna 2 kosa za en vogal)	7,00
AM 2 72 70 24	30 B x 270 H (potrebna 2 kosa za en vogal)	5,70
AM 2 71 50 24	30 B x 150 H (potrebna 2 kosa za en vogal)	3,20
Plošča 1,5 cm vključno s plastičnimi čepi za giblivi kot		
AM 2 73 00 23	30 B x 300 H (potrebna 2 kosa za en vogal)	7,00
AM 2 72 70 23	30 B x 270 H (potrebna 2 kosa za en vogal)	5,40
AM 2 71 50 23	30 B x 150 H (potrebna 2 kosa za en vogal)	3,00
Plošča 1,5 cm vključno s plastičnimi čepi za dopolnilni okvir		
AM 2 73 00 68	70 B x 300 H	15,00
AM 2 72 70 68	70 B x 270 H	16,40
AM 2 71 50 68	70 B x 150 H	9,00



GRADBENA TEHNIKA



KROVCI IN TESARJI



GRADBENI STROJI



GRADBENI ODRI



SKLADIŠČNA OPREMA



Kot vaš partner za vse vidike gradnje zagotavljamo, da resnično dobite tisto, kar zahtevate in potrebujete.

Dober nasvet in storitev sta za nas samoumevna. Izkoristite naše znanje in izkušnje.



BAUMANN
BAUTECHNIK
CONSTRUCTION
EQUIPMENT

Die Baustellenaufnahmen zeigen nicht notwendigerweise die vollständige Baustelle oder Sicherheitssituation. Aus sicherheitstechnischer Sicht sind diese Darstellungen nicht als Beispiel gedacht. Änderungen in Technik, Ausstattung und Preis vorbehalten. Nachdruck oder Fotokopien sind auch auszugsweise untersagt.
© ALTRAD Baumann

ALTRAD BAUMANN GMBH
Ritter-Heinrich-Strasse 6-12 - 88471 Laupheim, Germany
Tel.: +49 7392 7098-0 - Fax: +49 7392 7098-555

www.altradbaumann.de - E-mail: info@altradbaumann.de
www.altradbaumann.at - E-mail: info@altradbaumann.at
www.altradbaumann.ch - E-mail: info@altradbaumann.ch